

Epson EB-W51 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 4000 lm (weiß)

4000 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H977040
EAN/UPC	8715946680705



Beschreibung

Erleben Sie mit diesem hochwertigen, vielseitigen Projektor überlebensgroße Inhalte zu Hause und im Büro. Dank seiner leistungsstarken 3LCD-Technologie liefert er unglaublich helle und scharfe Bilder mit 4.000 Lumen, selbst bei Tageslicht. Die Langlebigkeit der Lampenlichtquelle macht ihn zu einem besonders kostengünstigen Gerät. Zudem lässt er sich problemlos transportieren und einrichten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-W51 - 3-LCD-Projektor - tragbar
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.2 cm x 23.7 cm x 8.2 cm
Gewicht	2.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor

Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Helligkeit (reduziert)	2600 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	813 cm
Digitaler Zoomfaktor	1.2x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzeigeformat	1.024.000 Pixel (1.280 x 800) x 3
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	EPSON 3LCD-Technologie
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-In - RCA x 2
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	30.2 cm
Tiefe	23.7 cm
Höhe	8.2 cm
Gewicht	2.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	34.2 cm
Transporttiefe	27.7 cm
Transporthöhe	12.2 cm
Transportgewicht	4.05 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	37 dBA
Schallemission (Sparmodus)	28 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.