Epson WorkForce WF-2950DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Letter (Medien) - bis zu 10 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK62402
EAN/UPC	8715946702568

Beschreibung

Dank der Funktion zum beidseitigen Druck in DIN A4 und günstigen Einzeltinten können Sie mit diesem eleganten, kompakten und anwenderfreundlichen Multifunktions-Tintenstrahldrucker den Papierverbrauch sowie die Druckkosten senken. Mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF), der Scan-To-Cloud-Technologie und dem 6,1 cm großen LC-Display lassen sich mehrseitige Dokumente schnell und einfach kopieren, scannen sowie faxen. Mit Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Epson Connect und Apple AirPrint können Sie ganz einfach von unterwegs drucken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce WF-2950DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	3000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.1 cm
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	30 Blatt
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja

Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 30 cm x 21.8 cm
Gewicht	5.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	3000 Seiten
Display-Diagonale	6.1 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
	Drucken
Düsenkonfiguration	180 Düsen (Schwarz), 59 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3 pl
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Fax über PC	Ja

	Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	30 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Letter
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Formate für randlose Fotos	100 x 150 mm
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt ¦ ADF - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: 42 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: bis zu 4.5 ipm (A4) - S/W (200 dpi) ¦ Scannen: bis zu 4.5 ipm (A4) - Farbe (200 dpi)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, PING, Wi-Fi Direct, WPA3-SAE
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 R2, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später, Windows 11, macOS 11
Software inbegriffen	Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson ScanSmart, Epson Photo+
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	12 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	4.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.7 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
	Abmessungen und Gewicht
Breite	37.5 cm
Tiefe	30 cm
Höhe	21.8 cm
Gewicht	5.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	38 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.