

HP Color LaserJet Pro M255dw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	7KW64A#BGJ

Beschreibung

Beeindrucken Sie mit Farbe und steigern Sie die Effizienz. Erhalten Sie hochwertige Farben und schnelle zweiseitige Druckgeschwindigkeiten. Sparen Sie Zeit mit den Smart Task-Verknüpfungen in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus. Holen Sie sich nahtlose Verbindungen und umfassende Sicherheitslösungen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

<http://www.hp.com/learn/ds>.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro M255dw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	14.8 kg
Lokalisierung	Englisch, Französisch, Spanisch / Kanada, Mexiko, Vereinigte Staaten, Lateinamerika (außer Argentinien, Brasilien, Chile)
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 22 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 12 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 13 ipm - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600

Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	(2.7")
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Broschürenpapier, Kartonpapier, leichtes Papier, Vordruck, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Prioritätseingabefach
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V
Systemanforderungen	SunSoft Solaris 8, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSE Linux 10.3, Android, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 9.10, Debian GNU/Linux 5.0.1, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Red Hat Fedora 11, Red Hat Fedora 12, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Debian GNU/Linux 5.0.2, Debian GNU/Linux 5.0.3, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 Enterprise (32/64 Bit), Windows 8 Pro (32/64 Bit), Oracle Solaris 9, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows RT 8, Windows 8 Enterprise N (32/64 bits), Linux 9.4, Linux 9.5
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.2 cm x 41.9 cm x 24.75 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung	Englisch, Französisch, Spanisch / Kanada, Mexiko, Vereinigte Staaten, Lateinamerika (außer Argentinien, Brasilien, Chile)
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 22 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 12 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 13 ipm - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	(2.7")
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.2 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11.8 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG
Enthaltene Schriftarten	84 x TrueType
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Prioritätseingabefach
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	256 MB (installiert) / 256 MB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Broschürenpapier, Kartonpapier, leichtes Papier, Vordruck, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ²

Ausgabefachkapazität	100 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, IPv6-Support
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) 1 x Tonerkassette (Cyan) 1 x Tonerkassette (Magenta) 1 x Tonerkassette (Gelb)
Kennzeichnung	IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	337 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.2 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.8 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	SunSoft Solaris 8, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSE Linux 10.3, Android, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 9.10, Debian GNU/Linux 5.0.1, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Red Hat Fedora 11, Red Hat Fedora 12, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Debian GNU/Linux 5.0.2, Debian GNU/Linux 5.0.3, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 Enterprise (32/64 Bit), Windows 8 Pro (32/64 Bit), Oracle Solaris 9, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows RT 8, Windows 8 Enterprise N (32/64 bits), Linux 9.4, Linux 9.5
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
---------------------	---------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	16 dBA
Schallemission (Betrieb)	50 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	39.2 cm
Tiefe	41.9 cm
Höhe	24.75 cm
Gewicht	14.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	49.8 cm
Tiefe (Versand)	29.8 cm
Höhe (Versand)	51 cm
Gewicht (Versand)	17.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.