



Samsung BE75T-H - 189.3 cm (75") Diagonalklasse BET-H Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Tizen OS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - HDR - Karbonsilber

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH75BETHLGUXEN
EAN/UPC	8806090459276

Beschreibung

Samsung Business-TVs sind so konstruiert, dass sie auch bei langen Geschäftszeiten, 16 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche, zuverlässig einsatzbereit sind. Beim ersten Einschalten startet automatisch ein vorinstalliertes Schritt-für-Schritt-Tutorial. Nachdem die Business TV-App installiert ist, werden die mobilen Geräte automatisch mit dem TV verbunden und stehen daraufhin sofort zur Verfügung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung BE75T-H BET-H Series - 189.3 cm (75") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K
Produkttyp	LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	189.3 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Karbonsilber
Plattform	Tizen OS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
HDR-Format	HDR10+
Framerate & Enhancement-Technologie	100 Motion Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	1x analog, 1x digital
Digital TV-Tuner	DVB-T2/C/S2
Internet-Streaming-Dienste	BizTV
Profi-Funktionen	Tastensperre, Sicherheitsschloss, USB-Port-Schloss
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	Ja
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	185 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energieverbrauch pro Jahr	214 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	167.22 cm x 5.95 cm x 95.77 cm
Gewicht	30.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	185 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	185 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	224 kWh/1.000 h
Energieverbrauch pro Jahr	214 kWh
Diagonale Klasse	189.3 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	BET-H Series
Plattform	Tizen OS
HDR fähig	Ja
HDR-Format	HDR10+
Videoprozessor	UHD
TV-Tuner	1x analog, 1x digital
TV-Tuner vorhanden	Ja
Sensoren	Ecosensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Design	Design mit sehr schmaler Blende (VNB), Slim Design, Ultra Skinny Bezel
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	167.22 cm

Tiefe	5.95 cm
Höhe	95.77 cm
Gewicht	30.4 kg
Farbe	Karbonsilber

Bildschirm

Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	100 Motion Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Profi-Funktionen	Tastensperre, Sicherheitsschloss, USB-Port-Schloss
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	HDMI-Schnellschalter

Ständer & Halterungen

Standfuß	Enthalten
Standfußdesign	Tabletop
Standfußfarbe	Schwarz
Standfußmerkmale	Slim Feet
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	Ja
VESA-Kompatibilität	Ja

TV-Tuner

Bedingter Zugriff	Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
-------------------	--

Digitaler TV Tuner

Digital TV-Tuner	DVB-T2/C/S2
HDTV Tuner	Ja

Medien-Player

USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1

Audiosystem

Digital-Audio-Format	Dolby Digital Plus-Ausgang
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Funktionen	Bluetooth Audio Streaming, Enhanced Audio Return Channel (eARC)
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Funktionalität	Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11ac

Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen	WLAN direkt, Sound Mirroring
Internet-Streaming-Dienste	BizTV
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC)	Anynet Plus

Verbindungen

Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang Digitaler Audio-Ausgang (optisch) USB LAN
--------------	--

Verschiedenes

Kennzeichnung	BSMI, SASO, CB, FCC Part 15 B, CCC, EN 60065, IEC 60065, PSB, EK, IRAM, KCC, EN 61000-3-3:2008, EAC, RCM, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, EN 61000-3-2:2009, KN32, KN35, EN 55032:2015, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, GB/T13837-2012, GOST 30805.13-2013, CISPR 13:2006, GOST 30804.3.2-2013, GOST 32134.1-2013, EN 301 489-1:2008, GOST P 52459.17-2009, EN 301 489-17-2008, GB 8898, IS 616
---------------	---

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	184 cm
Tiefe (Versand)	19.8 cm
Höhe (Versand)	111.8 cm
Gewicht (Versand)	41.9 kg