

# HP LaserJet Enterprise MFP M725f - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 41 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 41 Seiten/Min. (Drucken) - 1600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host (intern) - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	CF067A#B19
EAN/UPC	0887111016973

## Beschreibung

Für umfangreiche Druckaufträge auf zahlreichen Papierformaten – bis zu A3 – mit einer maximalen Kapazität von 4.600 Blatt. Vorschau und Bearbeitung von Scan-Aufträgen über das farbige Touchscreen-Display; Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien; Schutz vertraulicher Unternehmensdaten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise MFP M725f - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 20.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 41 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 41 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt

Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - 312 x 469.9 mm (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Pergamentpapier, Karton, leichtes Papier
Standardmedienkapazität	1600 Blatt
Max. Medienkapazität	4600 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host (intern), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, mit Festplatte, Foreign Interface Harness (FIH), HP High-Performance Secure Hard Disk
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.5 cm x 68.1 cm x 116 cm
Gewicht	87.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 20.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host (intern), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, mit Festplatte, Foreign Interface Harness (FIH), HP High-Performance Secure Hard Disk
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
<b>Speicher</b>	
Standardspeicher	1 GB
Max. unterstützter Speicher	1.5 GB

Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 41 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Automatische Farbauswahl
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 41 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CCD
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
<b>Faxgerät</b>	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Faxdruckauflösung	400 x 400 dpi
Fax über PC	Ja
<b>Faxfunktionen</b>	
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	100 Stationen
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Faxabruf
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter

Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	199 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Pergamentpapier, Karton, leichtes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 297 x 363 mm, 312 x 469.9 mm, 297 x 431 mm
Standardmedienkapazität	1600 Blatt
Max. Medienkapazität	4600 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 100 Blatt - A3 (297 x 420 mm)   Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 312 x 469.9 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>   Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 363 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>   Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 431 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>   Ausgabefach - 250 Blatt   2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
Geschwindigkeit	Scannen: bis zu 49 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal   Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal   Scannen: bis zu 19 ipm (A4) - s/w-Duplex   Scannen: bis zu 14 ipm (A4) - Farbe Duplex   Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal   Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal   Scannen: bis zu 20 ipm (A4) - s/w-Duplex   Scannen: bis zu 15 ipm (A4) - Farbe Duplex   Drucken: bis zu 41 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A3) - B/W (ISO)   Kopieren: bis zu 41 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (Tabloid) - B/W (ISO)
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A   2 x USB-Host (intern)   1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP1 oder höher, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	890 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	39 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	6.5 Watt

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel, Aufstellung
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten
Kompatible Standards	GS, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, Laser Class 1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, LVD, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008

### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
---------------------	---------------------------------------

### Abmessungen und Gewicht

Breite	74.5 cm
Tiefe	68.1 cm
Höhe	116 cm
Gewicht	87.1 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	85.6 cm
Transporttiefe	76 cm
Transporthöhe	152.2 cm
Transportgewicht	105.4 kg

### Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	36 dBA (Leerlauf) / 56 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.