

iiyama ProLite TW1523AS-B1P - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6")

feststehend - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 30 ms - HDMI - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	TW1523AS-B1P
EAN/UPC	4948570118014



Beschreibung

Der ProLite TW1523AS-B1P Touchpanel-PC ist die perfekte Wahl für High-Use-Umgebungen wie Einzelhandel, interaktive POS, Informationsschalter oder Hotellerie.

Das Android-Betriebssystem erlaubt seinen Benutzern, den Monitor von jedem Gerät aus direkt zu verbinden und bedienen zu können. Die Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) ermöglicht sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel und vereinfacht somit jegliche Installationen. Dazu kann das Gerät im Quer-, Hoch- oder Face-up Format in 24/7 Betriebszeit benutzt werden. Zusammen mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprechern bietet es interaktive und nahezu grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TW1523AS-B1P - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.5 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.5 cm (15.6") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Mikrofon, 2,0-Megapixel-Kamera, 802.11b/g/n-Netzwerkadapter, Bluetooth 4.0-Adapter, SD-Kartenleser
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.17925 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	30 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI
Ethernet integriert	Ja
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Spannung	DC 12 V / PoE
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.7 cm x 3.05 cm x 24.4 cm
Gewicht	1.5 kg
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, ERP, CE/EMC, REACH SvHC

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	39.5 cm (15.6")
Betriebssystem	Android 8.1
Konfiguration	Quad core Rockchip RK3288 1,8 GHz, 2 GB DDR3, 16 GB EMMC Flash
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, 2,0-Megapixel-Kamera, 802.11b/g/n-Netzwerkadapter, Bluetooth 4.0-Adapter, SD-Kartenleser
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.17925 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	385 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	30 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Kantenglas, automatische Drehung, Querformat, Hochformat, 24/7 Betriebsmodus
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.7 cm x 3.05 cm x 24.4 cm
Gewicht	1.5 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI-Ausgang 2 x USB 2.0 (Typ A) Netzwerk (RJ-45)
Mechanisch	
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, ERP, CE/EMC, REACH SvHC

Stromversorgung

Eingangsspannung DC 12 V / PoE

Stromverbrauch (typisch) 12 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 47.7 cm

Transporttiefe 7.5 cm

Transporthöhe 29.5 cm

Transportgewicht 2.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.