

Acer Vero B248W E5bemiqprcuzx - B8 Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - 300 cd/m² - HDR10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.FB8EE.504
EAN/UPC	4711474350619

Beschreibung

Acer Vero B248W E5bemiqprcuzx - B8 Series - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - 300 cd/m² - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero B248W E5bemiqprcuzx - B8 Series - LED-Monitor - WUXGA - 61 cm (24") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2014010
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	Mikrofon, USB 3.2 Hub, Webcam
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Integrierte Webcam	5 Megapixel
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Umweltschutzstandards	EPEAT Gold

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2014010
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub, Webcam
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Acer Adaptive Contrast Management (ACM)
Farbe	Schwarz
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	5 Megapixel
Leistungsmerkmale	IR-Kamera
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Eingang
Typ	Mikrofon
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 DisplayPort-Ausgang USB-C LAN Audio Line-Out 2 x USB Upstream (Typ B) 4 x USB 3.2 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/35
Schwenkwinkel	120

Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	165 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel 1 x USB-C Kabel
Stromversorgung	
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	28 kWh/1.000 h
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.