

AOC 24B2XDAM - B2 Series - LED-Monitor - 60 cm (24")

 $(23.8" \, sichtbar) - 1920 \, x \, 1080 \, Full \, HD \, (1080p) \, @ \, 75 \, Hz - VA - 250 \, cd/m^2 - 3000:1 - 4 \, ms - HDMI - DVI - VGA - Lautsprecher - Schwarz$

Gruppe TFTs
Hersteller AOC

Hersteller Art. Nr. 24B2XDAM

EAN/UPC 4038986149600



Beschreibung

Der Monitor 24B2XDAM aus der B2-Serie verfügt über ein 23,8" Full HD VA-Panel, das durch breite Betrachtungswinkel, präzise und lebendige Farben sowie flexible Anschlussmöglichkeiten überzeugt. Er zeichnet sich durch ein schlankes Profil aus und ist an 3 Seiten rahmenlos, so dass mehrere Monitore nahtlos nebeneinander nutzbar sind. Und dank AOCs LowBlue- und FlickerFree-Technologien gehören übermüdete Augen der Vergangenheit an.

Hauptmerkmale	Н	lau	ptn	ıerk	male
---------------	---	-----	-----	------	------

Produktbeschreibung AOC 24B2XDAM - B2 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60 cm (24")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60 cm (24")

Energie Effizienzklasse Klasse F

Leistungsaufnahme im Ein- 21 W

Zustand

Bildschirmtyp VA
Seitenverhältnis 16:9

Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Eingangsanschlüsse HDMI, DVI, VGA

Einstellungen der Neigung

Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm

Höhe) - mit Fuß

Gewicht 2.7 kg

Kennzeichnung FCC, RoHS, REACH



Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	60 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Besonderheiten Farbe	
	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß 2.7 kg
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Gewicht	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß 2.7 kg Audio
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Gewicht Typ	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß 2.7 kg Audio Lautsprecher - Stereo
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Gewicht Typ	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß 2.7 kg Audio Lautsprecher - Stereo 2 Watt
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Gewicht Typ Ausgangsleistung/Kanal	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß 2.7 kg Audio Lautsprecher - Stereo 2 Watt Konnektivität VGA HDMI DVI
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Gewicht Typ Ausgangsleistung/Kanal	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß 2.7 kg Audio Lautsprecher - Stereo 2 Watt Konnektivität VGA HDMI DVI Kopfhörer
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Gewicht Typ Ausgangsleistung/Kanal Schnittstellen Einstellungen der	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß 2.7 kg Audio Lautsprecher - Stereo 2 Watt Konnektivität VGA HDMI DVI Kopfhörer Mechanisch
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Gewicht Typ Ausgangsleistung/Kanal Schnittstellen Einstellungen der Anzeigeposition	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß 2.7 kg Audio Lautsprecher - Stereo 2 Watt Konnektivität VGA HDMI DVI Kopfhörer Mechanisch Neigung
Farbe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Gewicht Typ Ausgangsleistung/Kanal Schnittstellen Einstellungen der Anzeigeposition Neigungswinkel	Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende Schwarz 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß 2.7 kg Audio Lautsprecher - Stereo 2 Watt Konnektivität VGA HDMI DVI Kopfhörer Mechanisch Neigung



Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH
J	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein- Zustand	21 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.01 cm - Tiefe: 18.68 cm - Höhe: 41.98 cm - Gewicht: 2.7 kg Ohne Fuß - Breite: 53.947 cm - Tiefe: 3.76 cm - Höhe: 32.094 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61.4 cm
Transporttiefe	13.1 cm
Transporthöhe	49.2 cm
Transportgewicht	4.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.