

Brother DCP-L3550CDW -Multifunktionsdrucker - Farbe - LED -215.9 x 355.6 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe Multifunktionsgeräte

Hersteller Brother

Hersteller Art. Nr. DCPL3550CDWG1
EAN/UPC 4977766790185



Beschreibung

Hauptmerkmale

Schnell, leise und umweltfreundlich: Das DCP-L3550CDW von Brother bietet Multifunktionalität auf kleinstem Raum - ideal für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen.

паиринеткитате	
Produktbeschreibung	Brother DCP-L3550CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Deutschland
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Empfohlenes monatliches Volumen	300 - 1.500 Seiten
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	9.34 cm (3.7")
Originalgröße	215.9 x 355.6 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
	130 5tate



Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 47.5 cm x 41.4 cm
Gewicht	23.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details Allgemein Druckerschriften Skalierbare PCL x 66 | PCL (Bitmap) x 12 | Strichcode x 13 | PostScript x 66 Gerätetyp Multifunktionsdrucker Drucktechnologie LED - Farbe Empfohlenes monatliches 300 - 1.500 Seiten Volumen Display-Diagonale 9.34 cm (3.7") Anzeige Farbunterstützung Farbe Touchscreen Anzeigefunktionen Verbindungsverfügbarkeit Ja Schnittstelle USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) AirPrint-fähig Ja Büromaschinen-Merkmale Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen Deutschland Lokalisierung **Speicher** Standardspeicher 512 MB Kopieren Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) Max. Kopierauflösungsklasse Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) Graustufen Halbtöne 256 Max. Dokumentvergrößerung 400% 25% Max. Dokumentverkleinerung Max. Kopien 2 auf 1, 4 in 1, Sort Kopierfunktionen Drucken Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)

Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)

Max. Druckgeschwindigkeit



Druckertreiber/Emulationen	DCL 4 PD Script 7 DDE 1.7 VDS 1.0
•	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0
Automatisch beidseitig	Ja 45 5 G-I
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	15.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	15.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	215.9 x 355.6 mm
Unterstützte Originalgrößen	215.9 x 355.6 mm, 147.3 x 147.3 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 116 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	163 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 \times 279 mm), Legal (216 \times 356 mm), Executive (184 \times 267 mm), A4 (210 \times 297 mm), A5 (148 \times 210 mm), A6 (105 \times 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: $105 \times 147.3 \text{ mm}$ - $215.9 \times 355.6 \text{ mm}$ Gewicht: 64 g/m^2 - 105 g/m^2 Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A ($216 \times 279 \text{ mm}$)/A4 ($210 \times 297 \text{ mm}$) Gewicht: 60 g/m^2 - 163 g/m^2 Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: $76.2 \times 116 \text{ mm}$ - Legal ($216 \times 356 \text{ mm}$) Gewicht: 60 g/m^2 - 163 g/m^2 Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - s/w Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Drucken: bis zu 6 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 6 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, SNMP 3



Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
Software inbegriffen	Nuance PaperPort 14 SE
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	400 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	80 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	9.7 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	17.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	17.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Trommel - bis zu 18000 Seiten - Brother DR243CL 1 x Übertragungseinheit - bis zu 50000 Seiten - Brother BU223CL 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten bei 5% Deckung - Brother WT223CL
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41 cm
Tiefe	47.5 cm
Höhe	41.4 cm
Gewicht	23.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	58.9 cm
Transporttiefe	52.3 cm
Transporthöhe	56.8 cm
Transportgewicht	27.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	43 dBA (Leerlauf) / 45 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C



Zulässige Luftfeuchtigkeit im 20 - 80% (nicht kondensierend) Betrieb

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.