

Lenovo Maus - Laser - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)

für ThinkCentre M90a Gen 3; M90a Pro Gen 3; M90q Gen 2; M90t Gen 3; ThinkPad T14s Gen 3

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	0A36188
EAN/UPC	0886843191309



Beschreibung

Die portierbare beidhändig verwendbare Lenovo drahtlose Laser-Maus eignet sich perfekt für diejenigen, die eine kompakte Maus für die tägliche Benutzung oder für unterwegs suchen. Sie können durch den hochauflösenden Lasersensor mit einer höheren Genauigkeit und Kontrolle beispielsweise durch Dokumente und Arbeitsblätter blättern. Eine erweiterte Stromverbrauchssteuerung, ein hocheffizienter Lasersensor und ein Schalter zum Ausschalten erhöhen die Lebensdauer der Batterie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo - Maus - 2.4 GHz
Gerätetyp	Maus
Anschlussstechnik	Kabellos - 2.4 GHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 9.6 cm x 3.2 cm
Gewicht	108 g
Lokalisierung	Weltweit (Argentinien, Brasilien, Korea, Paraguay ausgenommen)
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Laser
Bewegungsauflösung	1600 dpi
Leistungsmerkmale	Scroll-Rad (4 Richtungen), Batterieanzeige
Batterie	2 x AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Entwickelt für	IdeaCentre 5 14; IdeaCentre AIO 3 24; 3 27; ThinkBook 14 G4+ IAP; ThinkCentre M70q Gen 2; M70s Gen 3; M75s Gen 2; M80s Gen 3; M80t Gen 3; M90a Gen 3; M90a Pro Gen 3; M90q Gen 2; M90q Gen 3; M90s Gen 3; M90t Gen 3; ThinkCentre neo 30a 24; ThinkPad T14s Gen 3; X1 Carbon Gen 10; ThinkStation P360

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Breite	5.6 cm
Tiefe	9.6 cm
Höhe	3.2 cm
Gewicht	108 g
Lokalisierung	Weltweit (Argentinien, Brasilien, Korea, Paraguay ausgenommen)
Eingabegerät	
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz
Movement Detection Technologie	Laser
Bewegungsaufösung	1600 dpi
Leistungsmerkmale	Scroll-Rad (4 Richtungen), Batterieanzeige
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Kennzeichnung	C-Tick, IC, DOC, MOC, FCC, R&TTE, NTRA, KCC, ANATEL, TELEC
Batterie	
Typ	AA-Typ
Installierte Anzahl	2
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95%
Informationen zur Kompatibilität	

Entwickelt für

Lenovo IdeaCentre 3 07ADA05 90NT ; Lenovo IdeaCentre 3 07IMB05 90NS ; Lenovo IdeaCentre 5 14IAB7 90T2 ; Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA6 F0G6 ; Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ; Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ; Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17IAB7 90T0 ; Lenovo IdeaPad 1 14IJL7 82LV ; Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R1 ; Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 82LX ; Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82MF ; Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82MD ; Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82MG ; Lenovo IdeaPad Slim 7 15ITL05 82AF ; Lenovo K14 Gen 1 21CU ; Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB ; Lenovo Legion T5 26IAB7 90SU ; Lenovo Legion T7 34IAZ7 90S1 ; Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX ; Lenovo ThinkCentre M70a Gen 2 11K4 ; Lenovo ThinkCentre M70a Gen 3 11VL ; Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11N3 ; Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3, 11T4 ; Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3 11T7, 11T8, 11TB ; Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3 11T5, 11T6 ; Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JS ; Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11W2 ; Lenovo ThinkCentre M80q Gen 3 11U1 ; Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TG, 11TL ; Lenovo ThinkCentre M80t Gen 3 11TE, 11TJ ; Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11K0, 11K1 ; Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VF, 11VH ; Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 11VA ; Lenovo ThinkCentre M90n-1 11AG ; Lenovo ThinkCentre M90q 11DK ; Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MU ; Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U5, 11U8 ; Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TT, 11TX ; Lenovo ThinkCentre M90t Gen 3 11TM, 11TN, 11TV ; Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 12B0 ; Lenovo ThinkCentre neo 50s 11SW, 11SY, 11T0 ; Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SC, 11SE ; Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C5 ; Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21CQ ; Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB ; Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD ; Lenovo ThinkStation P360 30FA ; Lenovo V14 G2 IJL 82QX ; Lenovo V15 G2 IJL 82QY ; Lenovo V50a-24IMB AIO 11FK ; Lenovo V50t Gen 2-13IOB 11QC ; Lenovo V55t Gen 2-13ACN 11RM ; Lenovo Yoga 9 14IAP7 82LU ; Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.