


Apple Studio Display Nano-texture glass - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

5120 x 2880 5K - 600 cd/m² - Thunderbolt 3 - Lautsprecher mit Subwoofer - mit Adapter für VESA-Halterung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Apple
Hersteller Art. Nr.	MMYX3D/A
EAN/UPC	0194253032977



Beschreibung

Das Studio Display ist ein großes, beeindruckendes Fenster in neue Welten und fasziniert ab dem Moment, in dem du es einschaltest. Es hat ein schlankes All-Screen Design. Und es ist vollgepackt mit Features. So wird alles, was du machst, lebendig - mit brillanten Farben und unglaublichen Details.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Apple Studio Display Nano-texture glass - LCD-Monitor - 5K - 68.6 cm (27") - mit Adapter für VESA-Halterung
Gerätetyp	LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	12 Megapixel Kamera, 6 Lautsprecher, 3 Mikrofonstangen-Form-Arrays, USB PD 96 Watt
Native Auflösung	5K 5120 x 2880
Helligkeit	600 cd/m ²
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Eingangsanschlüsse	Thunderbolt 3
Audioeingang	3-Mikrofon-Array
Integrierte Webcam	12 Megapixel (Ultra Wide)
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.3 cm x 3.1 cm x 36.2 cm
Gewicht	5.5 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LCD-Monitor
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	12 Megapixel Kamera, 6 Lautsprecher, 3 Mikrofonstangen-Form-Arrays
USB-Spannungsversorgung	96 Watt
Native Auflösung	5K 5120 x 2880
Ppi	218
Helligkeit	600 cd/m ²
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Besonderheiten	Retina-Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie, Nanotextur-Glas, Dolby Atmos
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.3 cm x 3.1 cm x 36.2 cm
Gewicht	5.5 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	12 Megapixel (Ultra Wide)
Leistungsmerkmale	122° Sichtfeld, F 2,4 Blendenöffnung, Center Stage
	Audioeingang
Typ	3-Mikrofon-Array
	Audio
Typ	Lautsprecher mit Subwoofer - Stereo mit Subwoofer
	Konnektivität
Schnittstellen	Thunderbolt 3 / USB-C (bis zu 96 W) 3 x USB-C
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Montage im Quer-/Hochformat, Spatial Audio, A13 Bionic Chip
Zubehör im Lieferumfang	VESA-Klammer
Enthaltene Kabel	1 x Thunderbolt-Kabel - 1 m
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21.2 kWh/1.000 h
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Siri
Erforderliches Betriebssystem	Apple macOS Monterey 12.3 oder später, Apple iPadOS 15.4 oder später
	Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.