

HP Color LaserJet Enterprise MFP M578f - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	7ZU86A#B19
EAN/UPC	0194850319693

Beschreibung

Ideal for 5-15 people printing up to 10,000 pages per month who want premium colour at fast speeds plus quick scanning and copying into workflows.

Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578f - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 10.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	105 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Hefter	Inbegriffen
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Hardware Integration Pocket, HP EveryPage, HP High-Performance Secure Hard Disk, Instant-On-Technologie, Scannen an FTP, JetIntelligence Cartridge Technology, Öffnung für Sicherheitsschloss, Instant-on Copy
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 50.4 cm x 58.3 cm
Gewicht	38.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel, EPEAT Silver

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 10.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Hardware Integration Pocket, HP EveryPage, HP High-Performance Secure Hard Disk, Instant-On-Technologie, Scannen an FTP, JetIntelligence Cartridge Technology, Öffnung für Sicherheitsschloss, Instant-on Copy
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Speicher	
Festplattenlaufwerk	500 GB

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Broschüreneerstellung, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Job Build, Edge Erase

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.9 Sek.

Scannen

Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit

Faxgerät

Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi
Fax über PC	Ja

Faxfunktionen

Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Verkleinerung

Dokumenten- und Medienhandling

Min. Vorlagenformat	105 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²

Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 127 x 105 mm, 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 100 Blatt Größe: 105 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 45 g/m ² - 199 g/m ² ; Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 102 x 148 mm - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ; Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ; Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ; Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ; Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ; Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ; Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ; Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ; Scannen: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ; Scannen: bis zu 64 ipm (A4) - S/W, Normal ; Scannen: bis zu 48 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ; Scannen: bis zu 68 ipm (Letter A) - S/W, Normal ; Scannen: bis zu 48 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ; Scannen: bis zu 60 ipm (Letter A) - Farbe Normal ; Scannen: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ; Scannen: bis zu 58 ipm (A4) - Farbe Normal ; Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ; Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ; Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ; Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ; Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ; Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ; Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ; Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex
Endverarbeitung	
Hefter	Inbegriffen
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ; 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ; 1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, AES, EAP-TLS, PEAP, IPv6-Support, SNMP 3

Betriebssystemunterstützung	UNIX, Apple MacOS X 10.2.4 oder später, MS Windows XP SP3, Novell NetWare 6.5, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, Novell Open Enterprise Server, Fedora 17, Android, iOS, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), Fedora 19, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Windows RT 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64-bits), SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Update, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	617 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	40 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	5.4 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	9.1 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	Faxkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 5500 Seiten 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 3500 Seiten 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 3500 Seiten 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 3500 Seiten 1 x Abfalltonersammler
Kompatible Standards	TUV, CISPR 22 Klasse A, GS, FIPS 140-2, WEEE, REACH, CECP, IPv6 Ready, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, IEC 60950-1:2005, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 61000-3-3:2013, ISO/IEC 24734, EN 55024:2010, Regulation EC 1907/2006, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, ISO/IEC 17629, ISO/IEC 29183, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 55035:2017, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, CISPR 35:2016 Class A
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht	
Breite	48.2 cm
Tiefe	50.4 cm
Höhe	58.3 cm

Gewicht 38.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 75.5 cm

Transporttiefe 60 cm

Transporthöhe 65 cm

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel 32 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 32.5 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.