

Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H - LED-Monitor - 60.47 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service - Limited Hardware Warranty und Premium Panel Guarantee - Dell ProSupport

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-C2423H
EAN/UPC	5397184567777



Beschreibung

Bleiben Sie auf einem 24"-FHD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen, geringem Blaulicht und einem umweltfreundlichen Design stets synchron.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.47 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.47 cm (23.8")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/854715
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.6 W
Leistungsmerkmale	Kamera, Mikrofon, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.78 cm x 17.957 cm x 49.61 cm
Gewicht	6.02 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	570 Kohlendioxidemissionen in kg
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service, Limited Hardware Warranty und Premium Panel Guarantee, Dell ProSupport

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/854715
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.53
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 17.957 cm x 49.61 cm - mit Fuß
Gewicht	6.02 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Eingang
Typ	Kamera, Mikrofon
	Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 Upstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1 x HDMI-Kabel 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	82 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 49.61 cm - Gewicht: 6.02 kg Ohne Fuß - Gewicht: 3.83 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	8.33 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	570 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	117
Herstellung (kg CO2e)	367
Logistik (kg CO2e)	74

Verwendung (kg CO2e)	125
EOL (kg CO2e)	5
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	445
PAIA Version	1.3.0
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service, Limited Hardware Warranty und Premium Panel Guarantee, Dell ProSupport

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.