



Epson WorkForce DS-530 - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter)
- bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	B11B226401
EAN/UPC	8715946551906

Beschreibung

Mit einem leistungsstarken Medienmanagement und innovativen intelligenten Funktionen, die ein hohes Maß an Datenintegrität gewährleisten, ist der Epson WorkForce DS-530 auf höchste Effizienz und einfache Integration in die Abläufe von Unternehmen ausgerichtet. Ein automatischer Dokumenteneinzug für 50 Seiten und Scangeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/Min. bzw. 70 Bildern/Min. ermöglichen die schnelle Erfassung, Indexierung, Speicherung und Weitergabe von Business-Dokumenten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce DS-530 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Lichtquelle	LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	A4 (210 x 297 mm)
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	35 Seiten/Min. (einfarbig) / 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 6096 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
Kapazität	4000 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1

(32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x,
Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 29.6 cm x 16.9 cm x 17.6 cm

Gewicht 3.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Typ Dokumentenscanner - Desktop-Gerät

Schnittstellentyp USB 3.0

Max. unterstützte Dokumentgröße A4 (210 x 297 mm)

Scanner

Eingabetyp Farbe

Optische Auflösung 600 dpi x 600 dpi

Scanmodus Single Pass

Automatisches Duplexing Ja

Typ der Lampe/Lichtquelle LED

Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten 35 Seiten/Min.

Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten 35 Seiten/Min.

Kapazität 4000 Scanvorgänge/Tag

Scanner-Geschwindigkeitsangaben 35 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi | 70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi | 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi | 70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi

Scanner-Merkmale EPSON ReadyScan LED Technology, Barcode Detection, Leerseitenentfernung, Text Enhancement, Schrägenkorrigierung, automatische Bilddrehung, automatische Ordnererstellung, automatische Multi-Dokument Erkennung, Unsharp Mask

Produktzertifizierungen TWAIN, ISIS, WIA

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße 216 mm x 6096 mm

Unterstützter Dokumenttyp Normalpapier

Details zur unterstützten Dokumentengröße ADF - bis zu 216 x 6096 mm

Dokumentenzuführungstyp Automatisch

Dokumenten-Speicherkapazität 50 Blätter

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen USB 3.0

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen EPSON Scan, Presto! BizCard 5.6, EPSON Document Capture Pro, EPSON Document Capture, EPSON Document Capture Pro Server

Erforderliches Betriebssystem Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition,

Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

Abmessungen und Gewicht

Breite	29.6 cm
Tiefe	16.9 cm
Höhe	17.6 cm
Gewicht	3.7 kg

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
-------------------	---------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%
