



Samsung BE43T-H - 107.9 cm (43") Diagonalklasse BET-H Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Tizen OS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - HDR - Karbonsilber

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH43BETHLGUXEN
EAN/UPC	8806090459221

Beschreibung

Samsung Business-TVs sind so konstruiert, dass sie auch bei langen Geschäftszeiten, 16 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche, zuverlässig einsatzbereit sind. Beim ersten Einschalten startet automatisch ein vorinstalliertes Schritt-für-Schritt-Tutorial. Nachdem die Business TV-App installiert ist, werden die mobilen Geräte automatisch mit dem TV verbunden und stehen daraufhin sofort zur Verfügung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung BE43T-H BET-H Series - 107.9 cm (43") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K
Produkttyp	LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	107.9 cm (43")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Karbonsilber
Plattform	Tizen OS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
HDR-Format	HDR10+
Framerate & Enhancement-Technologie	100 Motion Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	1x analog, 1x digital
Digital TV-Tuner	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Profi-Funktionen	Tastensperre, USB-Port-Schloss
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	Ja
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	82 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	96.3 cm x 5.92 cm x 55.84 cm
Gewicht	8.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	82 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	82 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	105 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	107.9 cm (43")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	BET-H Series
Plattform	Tizen OS
HDR fähig	Ja
HDR-Format	HDR10+
TV-Tuner	1x analog, 1x digital
TV-Tuner vorhanden	Ja
Sensoren	Ecosensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Design	Design mit sehr schmaler Blende (VNB), Slim Design, Ultra Skinny Bezel
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	96.3 cm
Tiefe	5.92 cm
Höhe	55.84 cm
Gewicht	8.1 kg
Farbe	Karbonsilber
Bildschirm	
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	100 Motion Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Profi-Funktionen	Tastensperre, USB-Port-Schloss
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	HDMI-Schnellschalter, UHD Processor
Ständer & Halterungen	
Standfuß	Enthalten
Standfußdesign	Tabletop
Standfußfarbe	Schwarz
Standfußmerkmale	Slim Feet
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	Ja
VESA-Kompatibilität	Ja
TV-Tuner	
Bedingter Zugriff	Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Digitaler TV Tuner	
Digital TV-Tuner	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
HDTV Tuner	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Audiosystem	
Digital-Audio-Format	Dolby Digital Plus-Ausgang
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Funktionen	Bluetooth Audio Streaming, Audio Return Channel (ARC), Enhanced Audio Return Channel (eARC)
Lautsprecher	2 x Lautsprecher
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Funktionalität	Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11ac
Bluetooth-Version	Bluetooth 4.2
Verbinden & Teilen	WLAN direkt, Sound Mirroring
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC)	Anynet Plus
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang † Digitaler Audio-Ausgang (optisch) † USB † Fernsteuerung
Verschiedenes	
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, NOM, SASO, CB, CCC, EN 60065, IEC 60065, PSB, AS/NZS 60065, IRAM, RoHS, KC, IEC 61000-3-3:2008, EAC, RCM, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, FCC Part 15 Class B, KN32, KN35, KCC/EK, EN 55032:2015, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, CNS 15663, cUL 60065, GB/T13837-2012, GOST 30805.13-2013, CISPR 13:2006, GOST 30804.3.2-2013, IEC 61000-3-2:2009, GOST 30804.3.3-2013, GOST 32134.1-2013, EN 301 489-1:2008, GOST P 52459.17-2009, EN 301 489-17-2008, GB 8898, IS 616, KC 60065, GOST IEC 60065-2013

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	108.1 cm
Tiefe (Versand)	14.3 cm
Höhe (Versand)	67 cm
Gewicht (Versand)	11.8 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.