

Dell UltraSharp UP2516D - LED-Monitor - 63.44 cm (25")

(25" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xHDMI (MHL) - DisplayPort - Mini DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advance Exchange-Service - für Latitude 7400 2-in-1

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AGUB
EAN/UPC	5397063622061



Beschreibung

Erwarten Sie eine lebendige, präzise Farbdarstellung, extrem flache Blenden und die umfangreichste Farbabdeckung für Ihre professionellen Anforderungen mit dem Dell UltraSharp 25 Monitor mit PremierColor Technologie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp UP2516D - LED-Monitor - 63.44 cm (25") - mit 3 Jahre Advance Exchange-Service
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.44 cm (25")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	71 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	45 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.216 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	56.77 cm x 20.03 cm x 39.8 cm
Gewicht	6.65 kg

Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BC1.2
Kombiniert mit	3 Jahre Advance Exchange-Service
Entwickelt für	Latitude 7400 2-in-1

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	71 kWh
Diagonalabmessung	63.44 cm (25")
Sichtbare Bildfläche	63.44 cm (25")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.216 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	6 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 88 kHz
Videobandbreite	241.5 MHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 10000K
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Gammakorrektur, Eingang wählen, Farbtemperatur, Schattierung, Aspect Control, Farbraum, Verstärkung, Offset
OSD-Sprachen	Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, PremierColor-Technologie, 100% sRGB-Farbskala, 99% Adobe RGB-Farbskala, Ständerschloss, Multi-Stream-Transport (MST), einstellbare LED-Stromversorgungsanzeige, BFR/PVC-frei, Energy Gauge, Premium Panel Garantie, arsenfreies Glas, Werks-Kalibrierungsbericht, 98% DCI-P3, 100% Rec 709 Farbpalette

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.77 cm x 20.03 cm x 39.8 cm - mit Fuß
Gewicht	6.65 kg
Kombiniert mit	3 Jahre Advance Exchange-Service
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort Mini DisplayPort 2 x MHL / HDMI 4 x USB 3.0 Downstream (Typ A) 2 x USB 3.0 Upstream (Typ B) DisplayPort-Ausgang Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Hoch-/Querformatmodus, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Dell Soundbar-Befestigungsschlitze
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1.8 m 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BC1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	45 W
Stromverbrauch (typisch)	130 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 56.77 cm - Tiefe: 20.03 cm - Höhe: 39.8 cm - Gewicht: 6.65 kg Ohne Fuß - Breite: 56.77 cm - Tiefe: 5.16 cm - Höhe: 33.79 cm - Gewicht: 4.1 kg
	Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell Latitude 7400 2-in-1

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.