

Dell P2421 - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1") - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz

IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - VGA

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AWLE
EAN/UPC	5397184200773



Beschreibung

Mehr sehen und weniger scrollen mit 11 % mehr Bildschirmfläche auf einem großen 60.96 cm (24")-WUXGA-Monitor mit 16:10.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2421 - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.13 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.8 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI, DisplayPort, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.1 cm x 16.6 cm x 37.08 cm
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61.13 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.1 cm x 16.6 cm x 37.08 cm - mit Fuß
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI DVI VGA 2 x USB 3.0 Downstream 2 x USB 2.0 Downstream USB 3.0 Upstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1 x USB 3.0 Upstream-Kabel
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	42 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.2 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.2 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Dell Display Manager

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 16.6 cm - Höhe: 37.08 cm | Ohne Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 4.41 cm - Höhe: 39.45 cm - Gewicht: 3.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 7.3 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.