



## Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 20TH -Core i9 10885H / 2.4 GHz - vPro - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6")

1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi 6 - Bluetooth - Schwarz - Windows 10 Pro 64-Bit-Version - kbd: Deutsch

Gruppe	Notebooks
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	20TH001GGE
EAN/UPC	0195042988383

## Beschreibung

Das ThinkPad P1 (3. Generation) ist die perfekte Kombination aus Form und Funktion. Diese elegante mobile Workstation hat ein Gehäuse aus robuster, dünner und leichter Kohlefaser. Das Design ist ebenso beeindruckend wie der Inhalt dieses erstaunlich leistungsfähigen Systems.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 - 39.6 cm (15.6") - Core i9 10885H - vPro - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Plattform-Technologie	Intel vPro Platform
Prozessor	Intel Core i9 (10. Gen.) 10885H / 2.4 GHz (5.3 GHz) / 16 MB Cache
Speicher	32 GB DDR4 (1 x 32 GB)
Speicherkapazität	1 TB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 15.9 Stunden
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm



Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	TCO Certified Notebooks 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
SAR	2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)

## Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Windows 10 Pro 64-Bit-Version - Deutsch
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Core i9 (10. Gen.) 10885H / 2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	5.3 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Cache	16 MB
64-Bit-Computing	Ja
Chipsatz	Mobile Intel WM490
Plattform-Technologie	Intel vPro Platform
Funktionen	Integrierter Speicher-Controller
	Speicher
RAM	32 GB (1 x 32 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher	64 GB
Technologie	DDR4 SDRAM - non-ECC
Geschwindigkeit	2933 MHz
Nenndrehzahl	3200 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze	2
Leere Steckplätze	1
	Speicherkapazität
Hauptspeicher	1 TB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe)
	Bildschirm
Тур	39.6 cm (15.6")
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Besonderheiten	Blendfreie, 72 % NTSC-Farbskala, breiter Betrachtungswinkel, HDR (High Dynamic Range), 170° Betrachtungswinkel, Dolby Vision
	Audio & Video
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics
Kamera	Ja - 720p
Kameramerkmale	IR-Kamera, Fixfocus, ThinkShutter Kamerablende



Codec         Realtek ALC3286           Kompatibilität         Dolby Attrios           Eingang         Eingang           Typ         Tastaturt, TrackPoint, UltraNav           Tastaturt Hinterbeleuchtung         Ja           Tastaturlayout         Deutsch           Leistungsmerkmale         Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung           Kommunikationsformen         Communications-Steuerung           Drahtlos         802.11 #b/b/g/n/ac/as, Bluetooth 5.1           Drahtlos-Controller         Intel Wi-Fi 6 AX 201           Netzwerkschnittstelle         Gigabit Ethernet           Besonderheiten         Dual-Strom (2x2)           Batterie         Batterie           Technologie         Lithium-Ionen           Kapazität         80 Wh           Betriebszeit         Bis zu 15.9 Stunden           Kapazität         80 wh           Betriebszeit         Wechselbstrom 120/230 V (50/60 Hz)           Ausgang         Tvo Watt           Verbindungen & Erweiterung           Schinttstellen         Jus (5D-Karte)           Verbindungen & Erweiterung           Speicherkartenieser         Ja (5D-Karte)           Verschledernes         Len (Always On.) † USB 3.2 Gen 1 † 2 x USB-C	Ton	Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Fingang         Fingang           Typ         Tastatur, TrackPoint, UltraNav           Tastatur Hinterbeleuchtung         Ja           Tastatur Hinterbeleuchtung         Deutsch           Leistungsmerkmale         Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung           Drahtlos         802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1           Drahtlos-Controller         Intel Wi-Fi 6 AX 201           Netzwerkschnittstelle         Gigabit Ethernet           Besonderheiten         Dual-Strom (2x2)           Besonderheiten         Butterle           Technologie         Lithium-Ionen           Kapazität         80 Wh           Betriebszeit         Bis zu 15.9 Stunden           Kapazität         80 Wchselstrom 120/230 V (50/60 Hz)           Ausgang         170 Watt           Verbridungen & Erweiterung           Schnittstellen         USB 3.2 Gen 1 (Always On) † USB 3.2 Gen 1 † 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbott 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) † HDMI † Kopfhörer-Mikrofonkombinationsbuchse † LAN (am gelieferten Kabel)           Speicherkartenleser         Ja (SD-Karte)           Gehäusematerial         Alminitum, Polycarbonat, Polykarbonat ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid           Sicherheit         Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerat für Fingerabdruck	Codec	Realtek ALC3286
Type Tastatur, TrackPoint, UltraNav Tastatur Hinterbeleuchtung Ja Tastatur Hinterbeleuchtung Jeusch Leistungsmerkmale Elissigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung Kommunikationsformen Drahtlos 802.11a / b/g / na/c / ax, Bluetooth 5.1 Drahtlos-Controller Intel Wi-Fi 6 AX 201 Netzwerkschnittstelle Gigabit Ethernet Besonderheiten Dual-Strom (2x2) Batterie Technologie Lithium-Ionen Kapazität 80 Wh Betriebszeit Bis zu 15.9 Stunden Ac-Adapter Eliagang Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Ausgang 170 Watt Verbindungen & Erweiterung Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (klways On)   USB 3.2 Gen 1 ( 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports) HDMI   Kopfhorer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)   Kopfhorer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)   Sicherheit Tisted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerat für Fingerabdruck Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (IAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-B10G Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schiltz (Kabelschloss wird separat verkauft) Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kennziechnung Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet Kennzeichnung Server 2, 2512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße) Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm Hohene USB-C cm x 1.84 cm Höhe)	Kompatibilität	Dolby Atmos
Tastatur Hinterbeleuchtung Tastaturlayout Deutsch Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung Communications-Steuerung Communications-Steuerung Drahtlos Boz.11a/b/gin/ac/ax, Bluetooth 5.1 DrahtlosController Netzwerkschnittstelle Gigabit Ethernet Besonderheiten Dual-Strom (2x2) Batterie Technologie Lithium-Ionen Kapazität Bo Wh Betriebszeit Bis zu 15.9 Stunden Ac-Adapter Eingang Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Ausgang T70 Watt Verbindungen & Erwelterung Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (Always On) ; USB 3.2 Gen 1 ; 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3. DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ; HDMI ; Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ; LAN (am gelieferten Kabel) Speicherkartenleser Ja (SD-Karte) Verschiedenes Farbe Schwarz Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid Sicherheit Fingerabdruck Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (IAMT), RapidCharge, getestet nach Mill-STD-810G Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kennzeichnung Kennzeinschalle CHPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Kennzeichnung Kennzeinschaltung, Intel Active Management Technology (IAMT), RapidCharge, getestet nach Mill-STD-810G Kennzeichnung Kennzeinschaltung, Intel Active Management Technology (IAMT), RapidCharge, getestet nach Mil		Eingang
Tastaturlayout Pitts Stringsmerkmale Filossigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung  Kommunikationsformen  Drahtlos 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1  Drahtlos-Controller Intel Wi-Fi 6 AX 201  Netzwerkschnittstelle Gigabit Ethernet  Besonderheiten Dual-Strom (2x2)  Batterie  Technologie Lithium-Ionen  Kapazität 80 Wh  Betriebszeit Bis zu 15.9 Stunden  AC-Adapter  Eingang Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  Ausgang 170 Watt  Verbindungen & Erweiterung  Schnittstellen Jus 3.2 Gen 1 (Always On)   USB 3.2 Gen 1 (1 x u USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kopfthorer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)  Speicherkartenleser Ja (SD-Karte)  Verschiedenes  Farbe Schwarz  Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (IAMT), Rapidcharge, getesten and Mill-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferunding Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen (Brelie x Tiefe x Hohe)	Тур	Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Leistungsmerkmale   Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung   KommunikationsFormen	Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Communications-Steuerung   Kommunikationsformen   Drahtlos   802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1     Drahtlos-Controller   Intel Wi-Fi 6 AX 201     Netzwerkschnittstelle   Gigabit Ethernet     Besonderheiten   Dual-Strom (2x2)     Batterie     Technologie   Lithium-lonen     Kapazität   80 Wh     Betriebszeit   Bis zu 15.9 Stunden     AC-Adapter     Elingang   Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)     Ausgang   170 Watt     Verbindungen & Erweiterung     Schnittstellen   Just 2 Gen 1 (Always On)   USB 3.2 Gen 1   2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kophörer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)     Speicherkartenleser   Ja (SD-Karte)     Schwarz     Gehäusematerial   Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid     Sicherheit   Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck     Leistungsmerkmale   Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (IAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G     Diebstahl-/Einbruchschutz   Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)     Schlosstyp zur Diebstahlsicherung   Kensington Slot     Schlosstyp zur Diebstahlsicherung   Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet     Kennzeichnung   Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet     Kennzeichnung   Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet     Kennzeichnung   Sprache: Deutsch / Region: Deutschland     Hersteller-Vertriebsprogramm   TopSeller     Abmessungen und Gewicht   Abmessungen und	Tastaturlayout	Deutsch
Drahtlos 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Drahtlos-Controller Intel Wi-Fi 6 AX 201 Netzwerkschnittstelle Gigabit Ethernet Besonderheiten Dual-Strom (2x2)  Batterie Technologie Lithium-Ionen Kapazität 80 Wh Betriebszeit 8is zu 15.9 Stunden  AC-Adapter Elingang Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Ausgang 170 Watt  Verbindungen & Erweiterung Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (Always On)   USB 3.2 Gen 1   2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kopfhörer/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel) Schwarz Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlachs wird separat verkauft) Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kennzeichnung RoHS SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße) Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller Abmessungen und Gewicht Höhe)	Leistungsmerkmale	
Drahtlos-Controller         Intel Wi-Fi 6 AX 201           Netzwerkschnittstelle         Gigabit Ethernet           Besonderheiten         Dual-Strom (2x2)           Batterie           Technologie         Lithium-Ionen           Kapazität         80 Wh           Betriebszeit         Bis zu 15.9 Stunden           AC-Adapter           Eingang         Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)           Ausgang         170 Watt           Verbindungen & Erweiterung           Schnittstellen         USB 3.2 Gen 1 (Always On)   USB 3.2 Gen 1   2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)           Speicherkartenleser         Ja (SD-Karte)           Verschiedenes           Farbe         Schwarz           Gehäusematerial         Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid           Sicherheit         Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck           Leistungsmerkmale         Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), Rapidcharge, getestet nach MIL-STD-810G           Diebstahl-/Einbruchschutz         Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)           Schlosstyp zur Diebstahlsicherung <td></td> <td>Kommunikationsformen</td>		Kommunikationsformen
Netzwerkschnittstelle         Gigabit Ethernet           Besonderheiten         Dual-Strom (2x2)           Technologie         Lithium-Ionen           Kapazität         80 Wh           Betriebszeit         Bis zu 15.9 Stunden           AC-Adapter           Eingang         Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)           Ausgang         170 Watt           Verbindungen & Erweiterung           Schnittstellen         USB 3.2 Gen 1 (Always On) (USB 3.2 Gen 1 (2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) (HDMI) (Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (LAN (am gelieferten Kabel))           Speicherkartenleser         Ja (SD-Karte)           Verschiedenes           Farbe         Schwarz           Gehäusematerial         Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid           Sicherheit         Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck           Leistungsmerkmale         Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (IAMT), Rapidcharge, getestet nach MIL-STD-810G           Diebstahl-/Einbruchschutz         Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)           Schlosstyp zur Diebstahlsicherung         Kensington Slot           Zubehör im Lieferumfang         Kensington Slot	Drahtlos	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Besonderheiten Dual-Strom (2x2)  Batterie  Technologie Lithium-lonen  Kapazität 80 Wh  Betriebszeit 8is zu 15.9 Stunden  AC-Adapter  Eingang Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  Ausgang 170 Watt  Verbindungen & Erweiterung  Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (Always On) ; USB 3.2 Gen 1 ; 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ; HDMI ; Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ; LAN (am gelieferten Kabel)  Speicherkartenleser Ja (SD-Karte)  Verschiedenes  Farbe Schwarz  Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Homessungen und Gewicht  Abmessungen und Gewicht  Höhe)	Drahtlos-Controller	Intel Wi-Fi 6 AX 201
Batterie           Technologie         Lithium-lonen           Kapazität         80 Wh           Betriebszeit         Bis zu 15.9 Stunden           AC-Adapter           Eingang         Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)           Ausgang         170 Watt           Verbindungen & Erweiterung           Schnittstellen         USB 3.2 Gen 1 (Always On)   USB 3.2 Gen 1   2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)           Speicherkartenleser         Ja (SD-Karte)           Verschiedenes           Farbe         Schwarz           Gehäusematerial         Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid           Sicherheit         Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck           Leistungsmerkmale         Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G           Diebstahl-/Einbruchschutz         Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)           Schlosstyp zur Diebstahlsicherung         Kensington Slot           Zubehör im Lieferumfang         Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet           Kennzeichnung         Soher Deutsch / Region: Deutschland </td <td>Netzwerkschnittstelle</td> <td>Gigabit Ethernet</td>	Netzwerkschnittstelle	Gigabit Ethernet
Technologie Lithium-lonen  Kapazität 80 Wh  Betriebszeit Bis zu 15.9 Stunden  AC-Adapter  Eingang Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  Ausgang 170 Watt  Verbindungen & Erweiterung  Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (Always On) † USB 3.2 Gen 1 † 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) † HDMI † Kopfthorer-/Mikrofonkombinationsbuchse † LAN (am gelieferten Kabel)  Speicherkartenleser Ja (SD-Karte)  Verschiedenes  Farbe Schwarz  Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogram TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Höhe)	Besonderheiten	Dual-Strom (2x2)
Kapazitât 80 Wh Betriebszeit Bis zu 15.9 Stunden  AC-Adapter  Eingang Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  Ausgang 170 Watt  Verbindungen & Erweiterung  Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (Always On)   USB 3.2 Gen 1   2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)  Speicherkartenleser Ja (SD-Karte)  Verschiedenes  Farbe Schwarz  Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)		Batterie
Bis zu 15.9 Stunden  AC-Adapter  Eingang Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  Ausgang 170 Watt  Verbindungen & Erweiterung  Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (Always On)   USB 3.2 Gen 1   2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)  Speicherkartenleser Ja (SD-Karte)  Verschiedenes  Farbe Schwarz  Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid  Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kennzeichnung Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Technologie	Lithium-lonen
AC-Adapter	Kapazität	80 Wh
Eingang       Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)         Ausgang       170 Watt         Verbindungen & Erweiterung         Schnittstellen       USB 3.2 Gen 1 (Always On)   USB 3.2 Gen 1   2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)         Speicherkartenleser       Ja (SD-Karte)         Verschiedenes         Farbe       Schwarz         Gehäusematerial       Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid         Sicherheit       Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck         Leistungsmerkmale       Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G         Diebstahl-/Einbruchschutz       Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)         Schlosstyp zur Diebstahlsicherung       Kensington Slot         Zubehör im Lieferumfang       Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet         Kennzeichnung       RoHS         SAR-Wert       2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)         Lokalisation       Sprache: Deutsch / Region: Deutschland         Hersteller-Vertriebsprogramm       TopSeller         Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)       36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm	Betriebszeit	Bis zu 15.9 Stunden
Ausgang 170 Watt  Verbindungen & Erweiterung  Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (Always On)   USB 3.2 Gen 1   2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)  Speicherkartenleser Ja (SD-Karte)  Verschiedenes  Farbe Schwarz  Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid  Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm		AC-Adapter
Verbindungen & Erweiterung           Schnittstellen         USB 3.2 Gen 1 (Always On) (USB 3.2 Gen 1 (2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) (Powe	Eingang	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Schnittstellen  USB 3.2 Gen 1 (Always On)   USB 3.2 Gen 1   2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)  Speicherkartenleser  Verschiedenes  Farbe  Schwarz  Gehäusematerial  Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid  Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale  Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang  Kennzeichnung  RoHS  SAR-Wert  2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Ausgang	170 Watt
Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)   HDMI   Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse   LAN (am gelieferten Kabel)  Speicherkartenleser Ja (SD-Karte)  Verschiedenes  Farbe Schwarz  Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid  Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)		Verbindungen & Erweiterung
Farbe Schwarz  Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm	Schnittstellen	Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦
Farbe Schwarz  Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid  Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Hiefe x Hiefe x Hiefe)  Höhe)	Speicherkartenleser	Ja (SD-Karte)
Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)		Verschiedenes
Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Farbe	Schwarz
Fingerabdruck  Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat, Polykarbonat-ABS, Kohlefaser, Polyphenylensulfid
Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT), RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G  Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)  Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot  Zubehör im Lieferumfang Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung RoHS  SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm	Sicherheit	
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet  Kennzeichnung  RoHS  SAR-Wert  2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Leistungsmerkmale	Stromeinschaltung, Intel Active Management Technology (iAMT),
Zubehör im Lieferumfang  Kennzeichnung  RoHS  SAR-Wert  2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Kennzeichnung  RoHS  SAR-Wert  2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm	Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
SAR-Wert 2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)  Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm	Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet
Lokalisation Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm	Kennzeichnung	RoHS
Hersteller-Vertriebsprogramm TopSeller  Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm	SAR-Wert	2,512 W/kg (Körper), 0,967 W/kg (Gliedmaße)
Abmessungen und Gewicht  Abmessungen (Breite x Tiefe x 36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm Höhe)	Lokalisation	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Abmessungen (Breite x Tiefe x 36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm Höhe)	Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Höhe)		Abmessungen und Gewicht
Gewicht 1.7 kg	_	36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm
	Gewicht	1.7 kg



	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Notebooks 8
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.