



Kyocera ECOSYS P2235dw - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host - Wi-Fi

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102RW3NL0
EAN/UPC	0632983040232

Beschreibung

Schönes Design, attraktive Features - der ECOSYS P2235dw sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Ob im kleinen Büro oder in der Praxis. Er ist der ideale Partner für alle, die an ihrem Arbeitsplatz nicht unter Druck geraten wollen. Denn mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute erledigt er alle Aufgaben überzeugend schnell und angenehm leise. Für den Einsatz in kleinen Teams ist eine Netzwerkkarte bereits an Bord. Mit integriertem WLAN kann der Drucker darüber hinaus auch ohne Kabel in Ihr Netzwerk eingebunden oder direkt vom Notebook aus angesteuert werden. Profitieren Sie von den Vorteilen der einzigartigen ECOSYS-Technologie: langlebige Komponenten stehen für Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten und verringerte Umweltbelastung durch Reduzierung von Abfall.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P2235dw - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	14 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, PRESCRIBE IIe, XPS
Barcodes	PDF417
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter

Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 39.3 cm x 27.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.8 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, PRESCRIBE IIe, XPS
Enthaltene Schriftarten	93 x skalierbar 45 x Strichcode
Barcodes	PDF417
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Prozessor	
Prozessor	800 MHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
Kartenleser	
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Medienhandhabung	
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220

g/m² | 1 x automatisch - 250 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²

Max. Medienkapazität 850 Blätter

Ausgabefachkapazität 250 Blatt

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Remoteverwaltungsprotokoll SNMP 3, HTTPS, IPPS

Sicherheitsprotokolle & Merkmale SSL, IPsec

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | 1 x USB host - 4-polig USB Typ A | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb 620 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 8 Watt

Energiverbrauch Sleep 0.8 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Trommel - 3 Jahre oder 100.000 Seiten

Umgebungsbedingungen

Schallemission (Betrieb) 47.9 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 37.5 cm

Tiefe 39.3 cm

Höhe 27.2 cm

Gewicht 14 kg