



Dell Slim DW316 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

8x/8x/5x - USB 2.0 - extern - für Inspiron 55XX; Latitude 94XX - 95XX; OptiPlex 30XX - 7090; Vostro 35XX - 53XX - 5502 - 7500

Gruppe	Laufwerke CD/DVD/BluRay
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	784-BBBI
EAN/UPC	5397063710508

Beschreibung

Das externe optische USB Slim DVD+/-RW Laufwerk von Dell ist eine Plug-and-Play-Lösung zum Brennen und Abspielen von Discs, die Sie über einen USB-Port verwenden können.

Schließen Sie das flache, leichte Laufwerk einfach an den USB-Port Ihres Ultrabooks und Notebooks an, und schon können Sie Ihre Lieblings-DVD oder -CD zu Hause auch im kleinsten Raum wiedergeben oder brennen. Oder stecken Sie das Laufwerk in Ihre Tasche und nutzen Sie die Funktionalität unterwegs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Slim DW316 - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - USB 2.0 - extern
Gerätetyp	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.4 cm x 13.75 cm x 1.4 cm
Gewicht	200 g
Optischer Speicher	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit	24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit	24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Buffer-Underrun-Schutz	Automatic Buffer Under Run Error Protection Technology
Medienzuführungstyp	Tablett
Entwickelt für	Dell 34XX, 3640; Inspiron 34XX, 53XX, 55XX, 73XX 2-in-1, 77XX, 77XX 2-in-1; Latitude 3310 2-in-1, 35XX, 5310, 5310 2-in-1, 72XX 2-in-1, 7310, 94XX, 95XX; OptiPlex 30XX, 5080, 5480, 7090, 7480, 77XX; Precision Mobile Workstation 35XX, 55XX, 5750, 75XX, 77XX; Vostro 34XX, 35XX, 53XX, 54XX, 5502, 7500

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle	USB 2.0
Breite	14.4 cm
Tiefe	13.75 cm
Höhe	1.4 cm
Gewicht	200 g

Optischer Speicher

Typ	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit	24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit	24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Unterstützte Medienformate	CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio, Super Video CD, Super Audio CD Hybrid Disc
Unterstützte Medientypen	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC
Medienzuführungstyp	Tablett
Puffergröße	0.75 MB
Buffer-Underrun-Schutz	Automatic Buffer Under Run Error Protection Technology
Funktionen	Notfall Eject Loch, Active Optimum Power Control (AOPC), Unterstützung von CPRM

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x USB 2.0
----------------	-------------

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern - 60 cm
MTBF	150,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	CyberLink Media Suite CD
----------------------	--------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 – 85% (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	50 dBA

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Alienware Alpha †, Dell 3431, 3440 Small Form Factor, 3640 Tower †, Dell Chromebook 3120 †, Dell G3 3579, 3779 †, Dell G5 15 5587 †, Dell G7 15 7588 †, Dell Inspiron 11 3148, 11 3162, 11 3168, 11 3169, 11 3179, 11 3180, 11 3185 2-in-1, 13 5368 2-in-1, 13 5378 2-in-1, 13 7347, 13 7348, 13 7353, 13 7368 2-in-1, 13 7375 2-in-1, 13 7378 2-in-1, 14 5447, 14 7437, 15 3531, 15 5547, 15 5548, 15 5568 2-in-1, 15 5576 Gaming, 15 5577 Gaming, 15 5578 2-in-1, 15 5582 2-in-1, 15 5585, 15 7548, 15 7560, 15 7569 2-in-1, 15 7572, 15 7579 2-in-1, 15 7590 2-in-1, 15 Gaming 7566, 15 Gaming 7567, 17 5749, 17 7773 2-in-1, 17 7778 2-in-1, 17 7779 2-in-1, 24 5475, 27 7775, 3059, 3157, 3195 2-in-1, 3275, 3277, 3280, 3452, 3459, 3475, 3477, 3480, 3482, 3493, 3650, 3793, 5370, 5391,
----------------	---

5458, 5477, 5480, 5481 2-in-1, 5482 2-in-1, 5490 AIO, 5502, 5545, 5558, 5559, 5580, 5593, 5676, 5759, 7306 2-in-1, 7359, 7370, 7380, 7391 2-in-1, 7459, 7472, 7559, 7568, 7570, 7580, 7591 2 in 1, 7777, 7786 2-in-1, 7790 AIO, 7791 2-in-1 | Dell Inspiron Chromebook 11 3181 | Dell Latitude 12 Rugged Tablet 7202, 13 7350, 14 Rugged (5404), 14 Rugged Extreme (7404), 3150, 3310 2-in-1, 3340, 3440, 3450, 3510, 3540, 3550, 5310, 5310 2-in-1, 7200 2-in-1, 7210 2-in-1, 7310, 7390 2-in-1, 7400 2-in-1, 9410, 9420, 9510, 9520, E5250, E5450, E5550, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470 | Dell OptiPlex 3020, 3070, 3090 Ultra, 5080, 5480 All In One, 7090 Ultra, 7480 All In One, 7770 All In One, 7780 All In One, 9020 | Dell Precision Mobile Workstation 3510, 3550, 3551, 5510, 5540, 5550, 5750, 7510, 7550, 7710, 7750 | Dell Venue 10 Pro (5050), 10 Pro (5055), 11 Pro (7139), 11 Pro (7140), 8 Pro (3845) | Dell Vostro 14 5480, 15 7580, 3471, 3480, 3481, 3490, 3491, 3501, 3558, 3580, 3581, 3583, 3584, 3590, 3591, 5301, 5390, 5391, 5459, 5490, 5502, 7500 | Dell XPS 13 (9343), 13 7390 2-in-1, 13 9350, 13 9370, 13 9380, 15 (9530), 15 7590, 15 9550, 15 9570, 15 9575 2-in-1, 27 7760
